

甲状腺検査に大穴？

2017.4.2

温品惇一

3/30 NHK-TV ニュース7

- **原発事故後の甲状腺検査
がんと診断された4歳男児 報告されず**

<https://goo.gl/x0HSbR>

二次検査→経過観察になり、
経過観察中に福島県立医大で甲状腺がん診断、
手術されたのに、県民健康調査では
甲状腺がんとカウントされていなかった
しかも、事故時4歳だった

『隠し幕』；田島コメント

- 今回の事故時4歳のお子さんの件は、氷山の一角。
- 福島県県民健康調査検討委員会は、検査で甲状腺がんが見つかったお子さんなどの病状や経過を公表するのを頑なに拒んできました。
- それは、「**診療行為**」にもう入っているのだから、県民健康調査の権能ではないという理由を盾にしてのことでした。いわば『隠し幕』です。
- 甲状腺がん判定の最終検査である「穿刺細胞診」も、「診療行為」も、殆どは同じ福島県立医大でやっているにも拘わらず、です。キーマンはどちらも、Dr. 鈴木眞一さんです。

- 今回の、事故当時4歳のお子さんの事例も、この『隠し幕』に隠されていました。ご本人(ご家族)が甲状腺がん支援基金に申し出て、たまたま明るみにでたのです。
まさかいくらなんでも、検査対象者の甲状腺がんの人数まで、この『隠し幕』で隠しているなど、想像もしませんでした。
- 甘かったようです。
- 甲状腺がん患者数だけでなく、「穿刺細胞診」受検者数の減少も、この『隠し幕』トリックに拠るのかもしれませんが。検証のしかたを工夫しなくてはなりませんね。

前回報告の訂正

細胞診受診者/2次検査終了者

	1次検査 受診者数	B・C 判定	B・C 判定率	2次検査 終了者	細胞診 受診者数	細胞診率
1巡目	300,476	2,294	0.8%	2,086	545	26.1%
2014年度 地域	159,148	1,307	0.8%	1,050	149	14.2%
2015年度 地域	111,341	919	0.8%	631	46	7.3%
3巡目	87,217	483	0.6%		63	0 (誤)

細胞診を絞っていた
64 1 1.6% (正)

放射線審議会の権限強化法案

- 2月7日 国会に上程→3月27日衆議院通過
- 現在:放射線審議会は各省庁の諮問に応えるだけ
- 権限強化:独自に調査、提言できる
- 狙い:ICRP2007年勧告を日本の法令に取り入れる
特に20mSvの法制化
現行:公衆の線量限度 = 1 mSv/年(空間線量)

2.9 読売新聞社説

- 2月9日 社説

「放射線審議会 民主党政権時の基準を見直せ」
放射線審議会の権限強化法案上程を機に、

- 国際的に厳しすぎる日本の食品基準を見直せ

特に飲料水：日本10Bq/l、EU 1,000、米国 1,200

(これはフェイク！ 本当はEU8.7、米国3.7)

- 「1mSvの呪縛」が帰還の妨げ

20mSv法制化を！

読売新聞社に公開質問状


- 2月15日 賛同人51名で5項目の質問状 郵送
飲料水基準値の根拠は？ 訂正しますか？
20mSv被ばくを強いるのはなぜ？
22日までに文書で回答を！
- 2月18日 賛同人103名 再度郵送
- 3月13日 賛同人327名で三度郵送

賛同していただける方は、アンケート用紙の公開質問状欄に、氏名と都道府県・市町村名の記入をお願いします。

被ばくによる白血病の増加率

(from Leuraud et al., Lancet Haematol 2015)

結果 – CLL以外の白血病リスクとRBM線量



<http://csrp.jp/csrp2016/images/portfolio/slide/LEURAUD-J.pdf>

被ばくによる白血病の増加率

INWORKS(原子力施設労働者の国際研究)


白血病(慢性リンパ性白血病以外)死亡リスク

3/Gy 1グレイ=1000mSv被ばくすると死亡率が3倍増
(=4倍になる)


20mSvでは、自然発生の6%増える

例えばの話ですが・・・

1万人 非被ばく




.....




100人が白血病に

1万人20mSvずつ被ばく



.....





106人が白血病に

被ばくで白血病になったのは6人だけ？

106人全員が被ばくによる発病

1万人20mSvずつ被ばく



106人が白血病に

「増えた6人」だけ被ばくしたのではない

1万人が20mSvずつ被ばく



全員の白血病リスクが1.06倍に



106人が白血病になった



106人全員が被ばくの犠牲者
全員、被ばくで白血病になった
6人だけではない！